

Модель 0118

2MP-BUL-2.7-13.5M \ 2.8-12M

Внешняя WDR антивандальная IP66 FullHD IP камера BSP Security .

Сенсор: SONY Exmor 1/2.9" CMOS IMX323 прогрессивной развертки, разделенная плата.

Разрешение: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Ночное видение: до 35м (24шт SMD ИК-диода).

Объектив: 2.7-13.5 / 2.8-12 мм варифокальный моторизированный (опционально 5.0-50мм).

WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, поддержка SD-карт до 128GB.

Питание PoE / DC12V.

Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C.

Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 16 110 р.

Стоимость монтажа от 12 090 р.

Модель 0120

2MP-DOM-2.7-13.5 \ 2.8-12

Внешняя IP67 антивандальная ИК10 FullHD IP-камера BSP Security.

Сенсор: SONY Exmor 1/2.9" CMOS IMX323 прогрессивной развертки, разделенная плата.

Разрешение: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Ночное видение: до 35м (30шт Ф5мм ИК-диода).

Объектив: 2.7-13.5 / 2.8-12 мм варифокальный (опционально 6.0-22 или 5.0-50мм).

WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LDC, анти-туман.

Питание PoE / DC12V.

Кронштейн приобретается отдельно.

Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 16 110 р.

Стоимость монтажа от 12 090 р.

Модель 0050

2MP-BUL-3.6

Внешняя мини антивандальная IP66 FullHD IP-камера.

Сенсор: 1/2.9" SONY Exmor IMX323 CMOS, разделенная плата.

Объектив: 3.6мм (опционально 4.0 или 6.0мм).

WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, проч.

Ночное видение: до 15м (12шт SMD ИК-диодов).

Основной поток: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Питание DC12V / PoE герметичный разъем.

Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 9 670 р.

Стоимость монтажа от 7 250 р.

Модель 0146

2MP-DOM-1.8

Внутренняя фишай IP30 FullHD IP-камера.

Сенсор: 1/2.9" SONY Exmor IMX323 CMOS, разделенная плата.

Основной поток: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Объектив: 1.8мм широкоугольный Fish-eye.

WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR,

ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, проч..

Ночное видение: до 10м.

Питание DC12V / PoE герметичный разъем.

Рабочий диапазон 0°C ~ +55°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 15 060 р.

Стоимость монтажа от 11 300 р.

Модель 0231

2MP-BUL-5-50M 80m IR

Внешняя WDR антивандальная IP66 FullHD IP камера BSP Security .

Сенсор: SONY Exmor 1/2.9" CMOS IMX323 прогрессивной развертки (опционально SONY IMX290 или SONY IMX185), разделенная плата.

Разрешение: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Ночное видение: до 80м (4шт SMD ИК-диода).

Объектив: 5-50 мм варифокальный моторизированный.

WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR,

ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, поддержка SD-карт до 128GB.

Питание PoE / DC12V.

Рабочий диапазон -45°C ~ +50°C.

Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 40 000 р.

Стоимость монтажа от 30 000 р.

Модель 0157

2MP-BOX

Внутренняя бокс IP65 FullHD IP-камера.

Сенсор: 1/2.9" SONY Exmor IMX323 CMOS.

Основной поток: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Объектив C\CS-крепление приобретается отдельно.

WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны,

LDC, анти-туман, Audio in\out, RS485, Alarm, SD-card, Hard reset, проч.

Питание DC12V / AC24V / PoE

Рабочий диапазон 0°C ~ +45°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 16 110 р.

Стоимость монтажа от 12 090 р.

Модель 0195 2MP-CUB-2.8 Wi-Fi

Мини Wi-Fi IP30 FullHD IP-камера BSP Security.

Сенсор: 1/2.9" SONY Exmor IMX323 CMOS, разделенная плата.

Объектив: 2.8мм.

WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, поддержка SD-карт до 128GB.

Ночное видение: до 10м (1шт ИК-диод).

Основной поток: 2мегапикселя: 1920*1080 / 25-30fps.

Питание DC12V/PoE.

Рабочий диапазон 0°C ~ +45°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 8 170 р.

Стоимость монтажа от 6 130 р

Модель 0142 4MP-BUL-2.7-13.5M / 2.8-12M

Внешняя антивандальная IP66 FullHD IP камера Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки, разделенная плата. Ночное видение: до 35м (24шт SMD ИК-диода). Объектив: 2.7-13.5/2.8-12мм варифокальный моторизированный (опционально 5.0-50мм). Основной поток: 4мега/2592*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/JPEG кодеки. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-туман, поддержка SD-карты до 128Гб. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Корпус: металлический цинковый сплав. Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C.

Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 21 370 р.

Стоимость монтажа от 16 030 р.

Модель 0143 4MP-DOM-2.7-13.5 \ 2.8-12

Внутренняя антивандальная IP67 FullHD IP камера Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки, разделенная плата. Ночное видение: до 35м (30шт Ф5мм ИК-диода). Объектив: 2.7-13.5 / 2.8-12 мм варифокальный (опционально 6.0-22 или 5.0- 50мм). Основной поток: 4мега/2592*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/JPEG кодеки. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-туман, проч., поддержка SD-карты до 128Гб. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Корпус: металлический цинковый сплав. Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет. 21 370 р. 16 030 р.

Модель 0144 4MP-BUL-3.6

Внешняя мини антивандальная IP66 FullHD IP-камера. Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки, разделенная плата. Объектив: 3.6мм (опционально 2.8, 4.0 или 6.0мм). Ночное видение: до 15м (12шт SMD ИК-диодов). Основной поток: 4мега/2592*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/JPEG кодеки. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-туман, проч. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 12 820 р.

Стоимость монтажа от 9 620 р.

Модель 0145 4MP-DOM-3.6

Мини IP66 антивандальная ИК10 FullHD IP-камера BSP Security. Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки, разделенная плата. Объектив: 3.6мм (опционально 2.8, 4.0 или 6.0мм). Ночное видение: до 15м (12шт ИК-диодов Ф5мм). Основной поток:

4мега/2592*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/JPEG кодеки. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-туман, проч., поддержка SD-карты до 128Гб. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 12 820р.

Стоимость монтажа от 9 620 р.

Модель 0153 4MP-DOM-2.8

Мини IP66 антивандальная IK10 FullHD IP-камера BSP Security. Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки, разделенная плата. Объектив: 2.8мм. Ночное видение: до 15м (12шт ИК-диодов Ф5мм). Основной поток: 4мега/2592*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/JPEG кодеки. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-туман, проч., поддержка SD-карты до 128Гб. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Рабочий диапазон -50°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 13 170р.

Стоимость монтажа от 9 880 р.

Модель 0223 4MP-DOM-1.8

Внутренняя фишай IP30 FullHD IP-камера. Сенсор: 1/3" CMOS, разделенная плата. Основной поток: 2 мп: 1920*1080 / 25-30fps. 4 мп 2560*1520 / 15fps Объектив: 1.8мм широкоугольный Fish-eye. WDR~120Db, детекция движения, антисаботаж, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, поддержка SD-карты до 128Гб. Ночное видение: до 10м. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Рабочий диапазон 0°C ~ +55°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 18 190р.

Стоимость монтажа от 13 640 р.

Модель 0232 4MP-BUL-5-50M 80m IR

Внешняя антивандальная IP66 FullHD IP камера Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки, разделенная плата. Ночное видение: до 80м (4шт SMD ИК-диода). Объектив: 5-50 мм варифокальный моторизированный. Основной поток: 4мега/2592*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/JPEG кодеки. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LSC, анти-туман, поддержка SD-карты до 128Гб. Питание DC12V / PoE герметичный разъем. Корпус: металлический цинковый сплав. Рабочий диапазон -45°C ~ +50°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 45 460 р .

Стоимость монтажа от 34 100 р.

Модель 0158 4MP-BOX

Внутренняя бокс IP41 FullHD IP-камера. Сенсор: 1/3" 4мега CMOS прогрессивной развертки. Основной поток: 4мега/2560*1520@20FPS (PAL 15fps); 3мега/ 2048*1536@25FPS. H.265/264/MJPEG кодеки. Объектив C\CS-крепление приобретается отдельно. WDR~120Db, детекция движения, приватные маски, BLC, 3DNR, ROI 4 зоны, LDC, анти-туман, Audio in\out, RS485, Alarm, SD-card, Hard reset, проч. Питание DC12V / AC24V / PoE Рабочий диапазон 0°C ~ +45°C. Гарантия 5 лет.

Стоимость камеры от 20 000 р.

Стоимость монтажа от 15 000 р.